

ATO CONVOCATÓRIO 007/2017

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

ATO CONVOCATÓRIO 007/2017 - "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO HIDROAMBIENTAL DE NASCENTES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BETUME, ESTADO DE SERGIPE"

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO


Entre os dias 06 de novembro a 17 de novembro de 2017, reuniu-se a Comissão Técnica de Julgamento designada pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo, para avaliar as Propostas Técnicas apresentadas pelas empresas *Consórcio ENGEVIX-TECHNE, LOCALMAQ Engenharia, NEMUS Consultoria e SANEAMB Engenharia*, proponentes ao ATO CONVOCATÓRIO Nº 007/2017, que tem como objeto a "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO HIDROAMBIENTAL DE NASCENTES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BETUME, ESTADO DE SERGIPE". Presentes os seguintes membros: Thiago Batista Campos, Presidente da Comissão, Jacqueline Evangelista Fonseca, Márcio Tadeu Pedrosa e Patrícia Sena Coelho Cajueiro. A Comissão, após analisar as propostas técnicas apresentadas, procedeu à avaliação, conforme a seguir destacado:

Critérios de Avaliação		ENGEVIX - TECHNE	LOCALMAQ	NEMUS	SANEAMB
I	Adequação da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de Referência	8,00	4,00	7,00	8,00
II	Coordenador do Projeto	20	20	15	20
	Engenheiro	20	20	10	20
	Biólogo	20	15	0	15
	Mobilizador Social 01	10	10	0	10
	Mobilizador Social 02	10	10	0	10
	Mobilizador Social 03	10	10	0	10
Nota Técnica		98,00	89,00	32,00	93,00

Notas Explicativas:

- 1) As pontuações apresentadas para cada proponente correspondem às médias aritméticas das pontuações individuais dos avaliadores;
- 2) Na proposição de pontos, no que se refere ao quesito "Adequação da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de Referência", foi analisada a argumentação e detalhamento do problema, apresentado pelas concorrentes.

A proposta técnica das Concorrentes Consórcio ENGEVIX-TECHNE e SANEAMB Engenharia obtiveram o conceito "Muito Bom" e, portanto, alcançaram a nota 8 (oito) pontos. Estas Concorrentes demonstraram ter conhecimentos sólidos quanto à metodologia de trabalho, no

PC / AF. 

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO / AGB PEIXE VIVO

entanto, deixaram a desejar no que concerne à sistemática de participação social, sobretudo, para a identificação e priorização de nascentes.

A Concorrente NEMUS Requalificação Ambiental obteve a nota 7 (sete) pontos e a proposta foi considerada "Muito Boa", pois, além das pequenas falhas apontadas nas duas primeiras Concorrentes, não demonstrou um conhecimento mais aprofundado sobre a bacia do rio Betume, além daquele exposto no Termo de Referência.

Já a proposta técnica da Concorrente LOCALMAQ Engenharia obteve a nota 4 (quatro) pontos, ou seja, foi considerada "Fraca", pois praticamente não conseguiu elucidar a metodologia de trabalho a ser executada, tampouco, foi capaz de apresentar qualquer conhecimento em torno da situação problema apresentada no Termo de Referência do Ato Convocatório 007/2017. As informações apresentadas se tratavam de, basicamente, um compilado de exemplificação de trabalhos científicos acadêmicos desconexos com o contexto do certame.

3) No quesito "Qualificação da Equipe Chave", foram realizadas as análises, com os destaques descritos a seguir.

3.1) *Consórcio ENGEVIX-TECHNE*

A Comissão Técnica de Julgamento avaliou a proposta e constatou que todos os candidatos obtiveram máxima pontuação, pois, todos possuem capacidade técnica comprovada por meio de atestados e/ou instrumentos equivalentes.

3.2) *LOCALMAQ Engenharia*

A Comissão Técnica de Julgamento avaliou a proposta da Concorrente e à exceção do Candidato ao cargo de Biólogo, todos os candidatos obtiveram máxima pontuação, pois, todos possuem capacidade técnica comprovada por meio de atestados e/ou instrumentos equivalentes.


3.3) *NEMUS Requalificação Ambiental*

Nesta proposta foi constatado que há um grande número de atestados de capacidade técnica apresentados por meio de cópia simples, ou seja, sem autenticação por órgão competente. O Candidato ao cargo de Biólogo e todos os Candidatos ao cargo de Mobilização Social apresentaram todos os seus atestados de capacidade técnica em cópias simples e a pontuação individual destes candidatos foi 0 (zero).

Além disso, todos os currículos, exceto do Candidato ao cargo de Biólogo, apresentaram assinaturas digitalizadas do profissional concorrente e/ou do responsável legal da Proponente.

3.4) *SANEAMB Engenharia*

A Comissão Técnica de Julgamento avaliou a proposta da Concorrente e à exceção do Candidato ao cargo de Biólogo, todos os candidatos obtiveram máxima pontuação, pois, todos possuem capacidade técnica comprovada por meio de atestados e/ou instrumentos equivalentes.



ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO / AGB PEIXE VIVO

Para a proposição de pontos, no que se refere ao segundo quesito "*Qualificação da equipe chave*", foram examinados pelos avaliadores todos os atestados e documentos apresentados e encontra-se anexa a esta Ata a memória de avaliação dos mesmos.

As Concorrentes LOCALMAQ Engenharia e NEMUS Regualificação Ambiental não estão tecnicamente habilitadas em razão das condições apresentadas anteriormente e, conclui por sua inabilitação na presente concorrência.

Finalmente, a Comissão Técnica de Julgamento conclui que as Concorrentes Consórcio ENGEVIX-TECHNE e SANEAMB Consultoria estão tecnicamente habilitadas.

Todos os documentos constantes no envelope nº 02 - Proposta Técnica foram rubricados pelos membros da Comissão Técnica. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata, que foi assinada pelos membros da Comissão de Seleção e Julgamento da AGB Peixe Vivo. Esta Ata será publicada nos *sites* da Agência Peixe Vivo e CBH São Francisco.

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2017.


Jacqueline Evangelista Fonseca


Márcio Tadeu Pedrosa


Patrícia Sena Coelho Cajueiro


Thiago Batista Campos